



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
480

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενότητων νότιας, ανατολικής, βόρειας, βόρειας - ανατολικής και τμήματος πολεοδομικής ενότητας κέντρο - ΚΑΛΕΣ του οικισμού Διδυμότειχου του Δήμου Διδυμότειχου (Ν. Έβρου).

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4).

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210Α), τα άρθρα 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφείων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)» (ΦΕΚ 141/Α).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

5. Την υπ' αριθ. 51617/2515/1987 (ΦΕΚ 930/Δ/87) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Διδυμότειχου του Δήμου Διδυμότειχου (Ν. Έβρου).

6. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

7. Την υπ. αριθ. Υ. 1436/15.10.1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανώλη Παπασταθανάκη» (ΦΕΚ 549/Β).

8. Την υπ' αριθ. 236/6/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πέντε πολεοδομικών ενότητων του οικισμού Διδυμότειχου του Δήμου Διδυμότειχου (Ν. Έβρου).

9. Την υπ' αριθ. 237/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Κέντρο - Καλές του οικισμού Διδυμότειχου του Δήμου Διδυμότειχου (Ν. Έβρου)».

10. Τις υπ' αριθ. 55 και 56/1987 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμότειχου.

11. Την υπ' αριθ. 92/21.9.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Έβρου.

12. Την υπ' αριθ. 36/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται α) το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενότητων νότια, ανατολική, βόρεια, βόρεια - ανατολική και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας, κέντρο - Καλές του οικισμού Διδυμότειχου του Δήμου Διδυμότειχου ν. Έβρου ως εξής:

1. Των τμημάτων τους που είναι οικισμοί προ του έτους 1923 και έχουν χαρακτηριστεί σαν πυκνοδομημένα με την υπ' αριθ. 236/6/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.δ/τος της 17.7.1923.

II. Των λοιπών τμημάτων τους που είναι αραιοδομημένα αδόμητα καθώς και πυκνοδομημένα εκτός ορίων οικισμού προ του έτους 1923 που επίσης έχουν χαρακτηριστεί πυκνοδομημένα με την παραπάνω απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983.

III. Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι δημοτικού σχολείου, νηπιαγωγείου, παιδικής χαράς, πλατείας, εκκλησίας, χρήσης κοινής ωφελείας, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικού σταθμού, ΚΑΠΗ, πάρκου, κέντρου νεότητας, στρατοπέδου, στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών, στάθμευσης αυτοκινήτων και χώρος ανοικτού γυμναστηρίου, κλειστού γυμναστηρίου, τοπικού εμπορικού κέντρου, αστυνομίας, ειρηνοδικείου, δημαρχείου, σταδίου, νοσοκομείου, μεταφοράς της λαχαναγοράς, πυροσβεστικού σταθμού, τεχνικών σχολών, ΚΤΕΛ, κέντρου υγείας, κέντρου αναψυχής, λέσχης αξιωματικών, λέσχης αεροπορίας, δημοσίου ταμείου, τζαμιού, δασαρχείου, ΔΕΗ, σχολικών κτιρίων και εμποροπανηγύρης και σταθμού φορτηγών.

β) Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στους χώρους Ειρηνοδικείου και νοσοκομείου που βρίσκονται στις παραπάνω ενότητες και είχαν καθορισθεί με τα από 24.4.78 και 2.2.87 Π. Δ/γμματα (ΦΕΚ 296/Δ/78 και 389/Δ/1987 αντίστοιχα), με την μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις εμφανίζονται στα σχετικά επτά (7) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 15744/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός των πολεοδομικών ενότητων του Δήμου Διδυμότειχου των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. II του άρθρου 1 και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των πυκνοδομημένων τμημάτων του οικισμού προ του 1923 του οποίου το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παρ. 1 ως ακολούθως.

## Άρθρο 3.

Καθορίζονται ως ζώνες κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) οι περιοχές που περιβάλλονται με μαύρη διάκεκομμένη γραμμή όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα. Στις ζώνες αυτές για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης 2,40 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης της επιφανείας των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%). Το ύψος των κτιρίων στην περίπτωση αυτή ορίζεται σε 15 μέτρα.

## Άρθρο 4.

Στους οικοδομήσιμους χώρους πλην των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1 επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

α. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με στοιχεία Α και Μ επιτρέπονται χρήσεις γενικής κατοικίας όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του από 23.2.87 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/87).

β. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχεία Κ επιτρέπονται χρήσεις πολεοδομικού κέντρου όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του παραπάνω διατάγματος.

γ. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Β.Π επιτρέπονται χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του ίδιου διατάγματος.

δ. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Χ.Π επιτρέπονται χρήσεις χονδρεμπορίου όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του ίδιου διατάγματος.

ε. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται χρήσεις αμιγούς κατοικίας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.

## Άρθρο 5.

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 μέτρων όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα.

## Άρθρο 6.

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και λοιποί όροι δόμησης ορίζονται κατά τομείς ΙΑ, ΙΒ, ΙΙΑ, ΙΙΙΕ, ΙVΕ, ΙVΣΤ, VΣΤ, που φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2 ως κάτωθι:

Τομείς ΙΑ-ΙΒ-ΙΙΑ-ΙΙΙΑ πυκνοδομημένος οικισμός προ του 1923.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 τετρ. μέτρα

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα α) που έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα 150 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα.

β) με όποιες διαστάσεις είχαν στις 2.7.1968.

3. Επιπλέον των διατάξεων των παρ. 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγραφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστον εμβαδόν 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται:

των τομέων ΙΑ-ΙΒ σε 1,40

του τομέα ΙΙΑ σε 1,20 και

του τομέα ΙΙΙΑ σε 1,00.

6. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται:

α) για τον τομέα ΙΙΑ συντελεστής δόμησης 1,40 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 180 τ.μ.

β) για τον τομέα ΙΙΙΑ ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,40 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 150 μ<sup>2</sup>.

7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται:

Για τους τομείς ΙΑ, ΙΙΑ, ΙΙΙΑ σε οκτώ (8) μέτρα και για τον τομέα ΙΒ σε έντεκα (11) μέτρα.

Τομείς ΙΙΙΕ, ΙVΕ, ΙVΣΤ, VΣΤ (πυκνοδομημένος οικισμός προ του 1923, πυκνοδομημένα εκτός ορίων οικισμού, αραιοδομημένα και αδόμητα).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια 500 τετρ. μέτρα

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα α) που έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ.μ.

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γή σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983, εφόσον έχουν, ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

γ) τα οικόπεδα που βρίσκονται στον πυκνοδομημένο οικισμό προ του 1923 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) μ<sup>2</sup> και με όποιες διαστάσεις είχαν στις 2.7.1968.

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγραφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστο εμβαδόν πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, των τομέων ΙΙΙΕ και ΙVΕ ορίζεται σε 60% και των τομέων ΙVΣΤ και VΣΤ σε 40% της επιφανείας αυτών.

5. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται:

του τομέα ΙΙΙΕ σε 1,00

των τομέων ΙVΕ και ΙVΣΤ σε 0,8

του τομέα VΣΤ σε 0,6

6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ανωτέρω παραγρ. 4 και 5 ορίζεται:

α. Για τον τομέα ΙΙΙΕ που είναι πυκνοδομημένος οικισμός προ του 1923, συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 μ<sup>2</sup> εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

β. Για τον τομέα ΙVΕ ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου 150 μ<sup>2</sup> εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 μ<sup>2</sup>. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τη 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται με το ν. 1337/1983.

γ. Για τους τομείς ΙVΣΤ και VΣΤ ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και ποσοστό κάλυψης 60% για οικόπεδο εμβαδού μικρότερου των 150 μ<sup>2</sup> εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 μ<sup>2</sup>.

Η εξαίρεση αυτή για οικόπεδο των ανωτέρω τομέων που βρίσκονται εκτός του πυκνοδομημένου οικισμού προ του έτους 1923 έχει εφαρμογή σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τη 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο ν. 1337/1983.

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων των τομέων ΙΙΙΕ, ΙVΕ ορίζεται σε έντεκα (11) μέτρα και των τομέων ΙVΣΤ και VΣΤ σε οκτώ (8) μέτρα.

Β. α) Σε όλους τους τομείς σε περίπτωση κατασκευής στέγης η κλίση της δεν πρέπει να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και το ύψος της τα δύο μέτρα.

β) Στην περιοχή που φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα με μπλε διακεκομμένη γραμμή η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική.

## Άρθρο 7.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α  
82-84

Οριο Σχεδίου Νοέμβριος 1987

Οριο Οικισμού προ του '23

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς  
City Planning Unit-Neighborhood BoundaryΟριο Κεντρικής Περιοχής  
Central Area BoundaryΟριο Πυκνοδομημένης Περιοχής  
Densely Built-up Area BoundaryΡυμοτομική Γραμμή (πράσινη)  
Street Line (green)Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)  
Building Line (red)Στόβα  
ArcadeΔεσμένος Χώρος (σε κοινή χρήση)  
Private Open Space (in common use)Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή  
Abolished Street or Building LineΑμιγής Κατοικία  
ResidentialΓενική Κατοικία  
Mixed Residential

Κ

Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρέτησεις, Αναψυχή, Κατακλίσια (Πολυθεατρικό Κέντρο)  
Retail Trade, Services, Recreation

Μ

Βιοτεχνία Περιφέρειας (ή αλλιώς Βιοτεχνία)  
Outer-area Light Manufacturing

Χπ

Χανδρεμπόριο Περιφέρειας  
Outer-area Wholesale

Ο

Πεζόδρομος (βλ. επίσης για ασφάλεια και χρήση άρθρο 12 Γ.Ο.Κ. / 1985)

Κ.Χ.

Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος  
Public Open SpaceΟριο Περιοχής Αναμόρφωσης  
Boundary of Area Proposed to Be ReformedΟριο Προτεινόμενου για Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου  
Boundary of Archaeological site proposed to be listedΟριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή διατηρητέου συνόλου (επ)  
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be ListedΟριο Τομέα Συντελεστική Δόμησης (Σ.Δ.)  
Maximum Floor Area Ratio-District BoundaryΤομείς Συντελεστικών Δόμησης  
Floor Area Ratio DistrictsΟριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης  
Building Regulations District BoundaryΟριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης (ε.π.δ.)  
Special Building Regulations-District BoundaryΤομείς Λοιπών Όρων Δόμησης  
Other Building Regulations Districts

Γ

Εξαιρετικά τμήματα κτισμάτων (ΑΔΕΚ και ΣΟΚ)

Γ 5744/88

\* Συγκριση πολεοδομικής μελέτης των γειτονιών  
ενοτήτων νότιας, ανατολικής, βορείας, βορείας-ανατολικής  
και τμήματα βορειοδυτικής ενοτήτας κεντρο-  
κλήσης του οικισμού. Ο κλάδος του οικισμού  
διακρίνεται (V. Σελίδα)

3 Μαρτίου 1988

Για προτεινόμενα για κήρυξη παραδοσιακού ή διατηρητέου κτισμάτων,  
βλ. Σχέδιο Α-1-1

N. Interim

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΝΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	41-15	Υπευθύνος Μελέτης	Ι.Δ. Δημητριάδης, Πολυτεχνείο Χωρο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2-45	Ανταρραγισμός	Α.Κουτρούλα-Καρποδοκόλη, Αρχιτ.
ΠΕΡΙΟΧΗ	Αθήνα	Σ.Πολεοδομικού Οργανισμού	Σ.Πολεοδομικού Οργανισμού, Αρχιτεκτων
ΠΕΡΙΟΧΗ	Αθήνα	Β.Τοπογραφικού Οργανισμού	Β.Τοπογραφικού Οργανισμού, Αρχιτεκτων
ΠΕΡΙΟΧΗ	Αθήνα	Π.Ψαλός, Αρχιτεκτων	
ΠΕΡΙΟΧΗ	Αθήνα	Δ.Πατρίδης, Τοπογράφος Μπκ.	
ΠΕΡΙΟΧΗ	Αθήνα	Γ.Καζός, Πολ. Μπκ. - Υδρολόγος	
ΠΕΡΙΟΧΗ	Αθήνα	Δ.Μπαρτζής, Πολ. Μπκ. - Συγκοιν.	
ΠΕΡΙΟΧΗ	Αθήνα	Σ.Κοντός, Μπκ. γης - ΗΛ. γης Μπκ.	

Γ.ΦΑΣΗ

Π - 2.1

ρυμοτομικό σχέδιο

ΚΩΔΙΚΟΣ

1-1000


διδυμοτείχο

ΙΟΥΝΙΟΣ 1987


ΝΟΜΟΣ

ΕΒΡΟΥ

Ι.Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ &amp; ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ







Υ.Χ.Ο.Π.

Ε.Π.Α.  
82/84

1:100000 - Δεκέμβριος 1987

2ος Οδικός Χάρτης 1:100000

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Οδικό Δίκτυο

2. Οδικό Δίκτυο

3. Οδικό Δίκτυο

4. Οδικό Δίκτυο

5. Οδικό Δίκτυο

6. Οδικό Δίκτυο

7. Οδικό Δίκτυο

8. Οδικό Δίκτυο

9. Οδικό Δίκτυο

10. Οδικό Δίκτυο

11. Οδικό Δίκτυο

12. Οδικό Δίκτυο

13. Οδικό Δίκτυο

14. Οδικό Δίκτυο

15. Οδικό Δίκτυο

16. Οδικό Δίκτυο

17. Οδικό Δίκτυο

18. Οδικό Δίκτυο

19. Οδικό Δίκτυο

20. Οδικό Δίκτυο

21. Οδικό Δίκτυο

22. Οδικό Δίκτυο

23. Οδικό Δίκτυο

24. Οδικό Δίκτυο

25. Οδικό Δίκτυο

26. Οδικό Δίκτυο

27. Οδικό Δίκτυο

28. Οδικό Δίκτυο

29. Οδικό Δίκτυο

30. Οδικό Δίκτυο

31. Οδικό Δίκτυο

32. Οδικό Δίκτυο

33. Οδικό Δίκτυο

34. Οδικό Δίκτυο

35. Οδικό Δίκτυο

36. Οδικό Δίκτυο

37. Οδικό Δίκτυο

38. Οδικό Δίκτυο

39. Οδικό Δίκτυο

40. Οδικό Δίκτυο

41. Οδικό Δίκτυο

42. Οδικό Δίκτυο

43. Οδικό Δίκτυο

44. Οδικό Δίκτυο

45. Οδικό Δίκτυο

46. Οδικό Δίκτυο

47. Οδικό Δίκτυο

48. Οδικό Δίκτυο

49. Οδικό Δίκτυο

50. Οδικό Δίκτυο

51. Οδικό Δίκτυο

52. Οδικό Δίκτυο

53. Οδικό Δίκτυο

54. Οδικό Δίκτυο

55. Οδικό Δίκτυο

56. Οδικό Δίκτυο

57. Οδικό Δίκτυο

58. Οδικό Δίκτυο

59. Οδικό Δίκτυο

60. Οδικό Δίκτυο

61. Οδικό Δίκτυο

62. Οδικό Δίκτυο

63. Οδικό Δίκτυο

64. Οδικό Δίκτυο

65. Οδικό Δίκτυο

66. Οδικό Δίκτυο

67. Οδικό Δίκτυο

68. Οδικό Δίκτυο

69. Οδικό Δίκτυο

70. Οδικό Δίκτυο

71. Οδικό Δίκτυο

72. Οδικό Δίκτυο

73. Οδικό Δίκτυο

74. Οδικό Δίκτυο

75. Οδικό Δίκτυο

76. Οδικό Δίκτυο

77. Οδικό Δίκτυο

78. Οδικό Δίκτυο


79. Οδικό Δίκτυο

80. Οδικό Δίκτυο









**У.Х.О.П** **ЕПА**  
**8284**

- [illegible]

T 15744 | 88

\*Συμπληρωματική μελέτη των ημερολογίων  
Ευαγγέλιου Ματθαίου, Ευαγγέλιου Λουκά, Ευαγγέλιου  
Ευαγγέλιου Μάρκου, Ευαγγέλιου Ιωάννου, Ευαγγέλιου  
Ευαγγέλιου Πέτρου, Ευαγγέλιου Παύλου, Ευαγγέλιου  
Ευαγγέλιου Ιακώβου, Ευαγγέλιου Ιωάννου  
(Ευαγγέλιον)

2 Μαρτίου 1988  
Για προτεινόμενα για κλήση παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίσματα,  
βλέπε Σχέδιο Α-1-1  
N. Κοκκαδάκης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗ

Figure 1 is a map of the study area. It features a grid with coordinates (1:00:00, 1:00:00, 1:00:00, 1:00:00) and a scale bar (0 to 10 km). The map also shows the location of the study site (indicated by a star) and the location of the study site (indicated by a star).



Γ' ΦΑΣΗ

**П** - 2.1

**ρυμοτομικό σχέδιο**

1 1000  
ΙΟΥΝΙΟΣ 1987  
Ι. Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ





Για προτεινόμενα για κρυφή παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίσματα,  
βλ. Σχέδιο Α-1-1



"Список найденных в лесу на окраине  
 деревни ветки, веточки, листья, плоды - около  
 100. Плоды - маленькие, но очень вкусные. Они  
 очень хороши. КЛЕТКА НА ПОДПИСИ  
 ДАВАЕТ СВОБОДУ (1899)"

2. МАРТИН 1938  
 О ЛЮБЕ

**Η ΧΟΛΗΧΟΛΙΤΙΔΗ**





- [illegible]

Για προτεινόμενα για κρυφή παραβίαση ή διατηρητέα κτισμάτα,  
βλ. Σχέδιο Α-1-1

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΝΤΑΞΗ**

100 000

IMADA MITSUBISHI

41 15  
27 48 : : 24

Vite n. 88 (2004), 381-411 (10)

0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20
0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30
0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40
0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50
0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60
0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70
0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80
0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90
0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

[illegible]

Γ. ΦΑΣΗ

**□-2.1**

**ρυμοτομικό σχέδιο**

1 : 1000

**ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ**

100 100100

**ΕΒΡΟΥ**

## 1. Δ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ







